

AVAO® BOD / AVAO® BOD FAST

CE 0082

EN 361: 2002
EN 358: 2018
EN 813: 2008

UK
CA
0120

GB 6095-2021: Q/W/Z

Fall arrest body harness, work positioning and restraint belt and seat harness for work at height.

Harnais complet d'antichute, ceinture de maintien et de retenue et harnais cuissard pour travaux en hauteur

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:
- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.


FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :
- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.

LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES;

Traceability and markings Traçabilité et marquage



PETZL
FR-38920 Crolles
C/box 103A
PETZL.COM
ISO 9001
© 2023 Petzl
Distribution



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
FONDATION-PETZL.ORG

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI


Warning symbols
Panneaux d'alertes




1. Field of application Champ d'application

2. Nomenclature

AVAO BOD




AVAO BOD FAST



3. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier

PPE checking
Vérification EPI
PETZL.COM

5. How to put the harness on Mise en place du harnais



5. How to put the harness on
Mise en place du harnais


3.



4.



5.



AVAO BOD

Close / fermer



Open / ouvrir





AVAO BOD FAST

Close / fermer



Open / ouvrir









6.





7.






Safety
Group




6. EN 361: 2002 fall arrest harness
Harnais antichute EN 361: 2002




7. EN 358: 2018 belt for work positioning and restraint
Ceinture de maintien au travail et retenue EN 358: 2018






7. EN 358: 2018 belt for work positioning and restraint
Ceinture de maintien au travail et retenue EN 358: 2018





9. CAPTIV connector positioning bar
Barette de maintien de connecteur CAPTIV






10. Equipment loops
Porte-matériels



8. Seat harness EN 813: 2008
Harnais cuissard EN 813: 2008



11. Fall arrest lanyard connector holder
Porte-connecteurs de longe d'antichute



Taille 0

	A	B	C
	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm
	26 - 39 inch	18 - 23 inch	63 - 70 inch

Taille 1

	A	B	C
	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm
	28 - 36 inch	19 - 24 inch	65 - 72 inch

Taille 2

	A	B	C
	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm
	33 - 46 inch	20 - 25 inch	69 - 78 inch

Bm'D TRIACT-LOCK

CE 0082 EN 362 : 2004/B

	32 kN
	8 kN
	10 kN
	23 mm



UK
CA
0120

This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as amended to apply in Great Britain. The UK declaration of conformity is available at Petzl.com

Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que modifié pour s'appliquer en Grande-Bretagne. La déclaration de conformité UK est disponible sur Petzl.com

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE :
Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et la contrôle de production de cet EPI :

SGS United Kingdom Ltd
Inward Way
Rossmore Business Park
Elesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
United Kingdom
N° 0120

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom

12. Additional information
Informations complémentaires



A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de série
0000 XX XXXX + 10 years ans

B. Markings
Marquage



C. Acceptable T°
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact
Questions - Contact



A. Lifetime / Durée de vie

∞ unlimited
illimitée

C. Acceptable T°
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport
Stockage - transport



H. Maintenance
Entretien



I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact
Questions - Contact

