



ABSORBICA-I	ABSORBICA-Y
ABSORBICA-Y EUR	ABSORBICA-Y INT
ABSORBICA-I FLEX	ABSORBICA-Y FLEX
ABSORBICA-Y FLEX EUR	ABSORBICA-Y FLEX INT

CE 0082 EN 355 : 2002 UK CA 0120 EAC TPTC 019/2011

Energy absorber with integrated lanyard
Absorbeur d'énergie avec longe intégrée

WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.


Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

Traceability and markings Traçabilité et marquage



a. CE **b.** 0082

APAVE SUDEUROPE SAS
3 rue Jean-Jacques Verazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193
13322 Marseille CEDEX 16 France
N°0082

e. Individual number / Numéro individuel
YY M 0000000 000

f.
g.
h.
i.

l. Model identification / Identification du modèle
L01X YA ZZ

q.
r.
s.

PETZL.COM



Latest version
Dernière version



Other languages
Autres langues



Technical tips
Conseils techniques



PPE checking
Fiche de contrôle EPI

Warning symbols
Panneaux d'alertes



PETZL
FR-38920 Crolles
Cdex 105A
PETZL.COM
ISO 9001
© Petzl



Sustaining our Community
Au service de la Communauté
Fondation FONDATION-PETZL.ORG

1. Field of application (text part)
Champ d'application (partie texte)

2. Length
Longueur

200 cm maximum


ABSORBICA-I




ABSORBICA-Y



ABSORBICA-Y EUR



ABSORBICA-Y INT



Exemple : Am'D TL + ABSORBICA-I + GO + MGO 110



200 cm maximum


ABSORBICA-I FLEX




ABSORBICA-Y FLEX



ABSORBICA-Y FLEX EUR




ABSORBICA-Y FLEX INT




Exemple : Am'D TL + ABSORBICA-I FLEX + GO + MGO 110



3. Nomenclature




4. Inspection, points to verify
Contrôle, points à vérifier



5. Compatibility (text part)
Compatibilité (partie texte)


6. Installing Installation

Lanyard end connector /
Connecteur de bout de longe




STRING

MGO OPEN 110
MGO OPEN 60




MGO 110



AX




Attachment to the harness /
Connexion au harnais

Frequent connexion
Connexions fréquentes








Safety
Group


Semi-permanent attachment
Connexions quasi-permanentes



7. Precautions for use
Précautions d'utilisation




8. Clearance
Tirant d'air



9. Additional information
Informations complémentaires

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n° / N° de serie
 XXX XX XXXX + **10** years / ans

B. Markings
Marquage



C. Acceptable T°
T° tolérées

 + 50°C / + 122°F
 - 30°C / - 22 °F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport
Stockage - transport



I. Modifications - Repairs
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact
Questions - Contact



This product is compliant with the Regulation 2016/425 on Personal Protective Equipment as brought into UK law and amended.
 Ce produit est conforme au règlement 2016/425 sur les équipements de protection individuelle tel que transposé en droit britannique et modifié.

Approved body performing the UKCA type examination and the production control of this PPE :
 Organisme approuvé intervenant pour l'examen UKCA de type et le contrôle de production de cet EPI :

SGS United Kingdom Ltd
 Inward Way
 Rossmore Business Park
 Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
 United Kingdom
 N° 0120

Authorized Representative in UK : PETZL UK Agency, Unit 3-7, Tebay Business Park, Old Tebay, Penrith, CA10 3SS, United Kingdom